



SECURITY

Linc
Polska Sp. z o.o.

MULTISPEKTRALNA DETEKCJA INTRUZA

SKUTECZNA WE WSZYSTKICH WARUNKACH

FLIR Saros™



WWW.LINC.PL

FLIR SAROS

FLIR SAROS DH-390 Dome to zaawansowane, kompleksowe rozwiązanie wizyjne zaprojektowane w celu zwiększenia skuteczności detekcji w ochronie perymetrycznej i obszarowej. Obejmuje dwie kamery termowizyjne FLIR, kamerę HD 1080p, promienniki podczerwieni, widoczne diody LED oraz system analizy wideo w jednej obudowie. Dzięki atrakcyjnej cenie kamera SAROS DH-390 Dome sprawia, że skuteczna detekcja wtargnięcia jest teraz praktycznie dostępna dla każdego.

FLIR SAROS to także nowe możliwości na pozyskanie kolejnych klientów i poszerzenie swojej dotychczasowej oferty o rozwiązania termowizyjne.



SAROS - ZALETY

FLIR SAROS umożliwia wykrycie potencjalnego intruza z wykorzystaniem termowizji i zaawansowanej analizy obrazu, a następnie ułatwia weryfikację tego obiektu poprzez kamerę światła widzialnego w rozdzielczości 1080p, doświetloną oświetlaczami LED w paśmie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni.

Dzięki wysokiej skuteczności detekcji pozwala na skrócenie czasu reakcji na pojawiające się zagrożenia oraz umożliwia zapobieganie ewentualnym stratom lub kradzieżom.

Dzięki instalacji kamer SAROS zyskujesz:



Monitoring 24 godziny



Reakcja audio w czasie rzeczywistym



Redukcja liczby fałszywych alarmów



Oświetlacz światła widzialnego



Szybka wideoweryfikacja intruzów



Integracja z centrum monitoringu



Alarmy w postaci klipów wideo



Szybki zwrot kosztów inwestycji



**KOMPATYBILNE
Z ROZWIĄZANAMI MARKI XTRALIS**



PEWNA OCHRONA

Dzięki kompaktowej budowie i połączeniu wielu technologii w jednym urządzeniu, FLIR SAROS jest atrakcyjnym technologicznie i cenowo rozwiązaniem. To produkt łatwy i szybki w montażu.

Jego zastosowanie może przyczynić się do wygenerowania oszczędności już na poziomie instalacji i wdrożenia. FLIR SAROS szczególnie dobrze sprawdzi się w ochronie perymetrycznej. Możliwości jego zastosowania są praktycznie nieograniczone.

KTO DOCENI ZALETY SAROS ?

- Centra monitorowania alarmów - to niezawodne i wszechstronne rozwiązanie do wideoweryfikacji, które można zaoferować wymagającym klientom
- Instalatorzy - kamera SAROS pozwala zwiększyć dochody z prowadzonej działalności oraz otworzyć się na zupełnie nowych klientów oraz nowy rodzaj systemów zabezpieczeń
- Użytkownicy końcowi - skuteczny system monitoringu wizyjnego to bardzo dobra alternatywa dla stale zwiększających się kosztów ochrony fizycznej obiektów

Dwukierunkowe audio
oraz wyjścia alarmowe

Wbudowana
analiza wizyjna

Oświetlacz światła
widzialnego

Obraz w jakości
Full HD

Wzmocniona obudowa
w klasie IP66

Światło IR
w paśmie 940 nm

Dwa przetworniki
termowizyjne



MOŻLIWE ZASTOSOWANIA

FLIR SARDS zapewnia niezawodną detekcję intruzów w trudnych warunkach, szczególnie na zewnątrz chronionych obiektów.
Przykładowe zastosowania:

- Place i magazyny salonów samochodowych
- Stacje i przepompownie paliw ciekłych oraz gazowych
- Mosty, lotniska i infrastruktura krytyczna
- Place budowy i składy budowlane
- Obszary rolne i gospodarstwa
- Generatory prądu, instalacje grzewcze, cysterny
- Obiekty sportowo-rekreacyjne, parki, obszary miejskie
- Porty i stocznie
- Powierzchnie magazynowe...



iTOWER

MOBILNY MONITORING

Zabezpieczenie placu budowy jest obecnie koniecznością. Kradzieże oraz akty wandalizmu to niestety zdarzenia powszechne, generujące każdego roku dodatkowe koszty.

Niestety, szkody spowodowane włamaniem, kradzieżą i aktami wandalizmu, to nie tylko bezpośrednie straty materialne, takie jak np. skradziona miedź, przewody elektryczne, sprzęt lub zniszczone ogrodzenia i zamki. To także brak możliwości realizacji zadań, zarówno przez pracowników, jak i podwykonawców. Przystoje w pracy skutkują przekraczaniem ustalonych terminów realizacji określonych zleceń i w konsekwencji generują kolejne straty związane z koniecznością zapłaty np. kar umownych.

Skorzystaj ze sprawdzonej analizy wizyjnej kamery SAROS i wraz z wieżą iTower stwórz skuteczny system dozoru wizyjnego w praktycznie dowolnym miejscu i w każdych warunkach.

Linc
Polska Sp. z o.o.

Linc Polska Sp. z o.o.
ul. Hallera 6-8
60-104 Poznań
tel. +48 (61) 839 19 00
info@linc.pl

WWW.LINC.PL

